

"Amikor az erdőre kimégy,
figyelve lépj, és lábujjhegyen.

Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó:
akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett...

Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt, ahogy
a fák között tovaoson...

De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik.
Kiülnek a virágok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak.

De akkor a patakot is meghallod, ahogy neked mesél,
csodálatos meséket az erdőről..."

Wass Albert

Az 2020 év választott fajai



Az

és a



ajánlásával

Kedves Családok!

Csodáljuk együtt a természetet!





Jókai Mór: ÜLTESS FÁT

Ültess fát!

Hogyha mást nem, lombot ad.

Árnyékában megpihenhetsz,

gondot ő visel reád.

Jó tavasszal nyit virágot,

messze érzed illatát. Kis

madárka száll reája, ingyen

hallgathatod szavát.


Ültess fát!

Az év fája: Tatár juhar



Vicces:


Szappanfávirágúak családjába tartozik.



Közepes termetű fa (20m). Törzse szabálytalan, görbe, erősen ágas, kérge téglalapokra tagolt, parás, szürkésbarna, koronája sűrű.

Vesszeje rozsdabarna, gyakran paraléces, rügyei barnák, csúcsukon szürkén molyhosak.

Levelei keresztben átellenesek, 4–7 cm hosszúak, 5 ritkábban 3 karéjúak, mellékkaréjosak. Poligám virágai laza sátorozó bugában nyílnak, keskeny szirmai sárgászöldek. Termése 2–4 cm hosszú ikerlependék, a szárnyak közel párhuzamosan állnak.





A leggyakoribb bagolyfajunk, egyre gyakrabban költ városokban. Kizárólag éjszaka vadászó ragadozó madár. Tápláléka idénytől és területtől függ, leginkább rágcsálókat (egerek, cickányok, pockok) esetenként madarakat és rovarokat is fogyaszt. Hossza 30-37 cm, szárny-fesztávolsága 90-98 cm.

Testtömege 220-370 gramm közötti. Tollfüle hosszú, jól látható, de szinte észrevehetetlen is lehet, röptében és nyugalmi állapotban gyakran behúzza.

Horgas, éles és hegyes csőre kiváló fegyver. A lábával fogva tartott áldozatát ezzel üti agyon. A táplálék megkeresésében hallása és látása segíti. Fészket nem építenek, előszeretettel használják az elhagyatott varjófészkeket. A fészkekaljában 3-5 fehér tojás található. A kikelt fehér pihés apróságokat a tojó melengeti. A fiókák háromhetes korukban hagyják el a fészket és a közeli fákon üldögélnek.

Az év madara: Erdei fülesbagoly



Az év madara az erdei fülesbagoly

https://www.youtube.com/watch?v=H_Rcc6erpgQ



Egy hónapos koruk után már tudnak repülni és a szüleik egész önállósodásukig etetik őket.



Az év városi madara: Vörösbegy



A vörösbegy 12,5–14 centiméter hosszú. A tojó és a hím hasonló színezetű, narancssárga tollakkal borított begyük és arcuk van.

Parkokban, kertekben, patakpartokon, erdőkben, évente kétszer költ.

A gyökerekből, fűszálakból, levelekből, mohából és puhelytollakból készülő fészket a tojó építi.

Apróra vágott almával, főtt hússal, sajttal, lisztkekaccal etethetjük őket télen.



Rovarokkal és pókokkal táplálkozik, de olykor apró csigákat is fogyaszt. A hideg idő beálltával bogycsücsöket is szedeget.



Nézegetnivaló



érdekességek



Erdei fülesbagoly simogatása

<https://www.youtube.com/watch?v=I1I438K7WBQ>

Erdei fülesbagoly (long-eared owl) "beszél,

https://www.youtube.com/watch?v=p5oNn_leWtE

Erdei fülesbagoly fióka, meg én

<https://www.youtube.com/watch?v=gYhd1I1IdRk>

Erdei fülesbagoly család

<https://www.youtube.com/watch?v=SePtWpD2RJIs>



Vörösbegy

<https://www.youtube.com/watch?v=JajQqzbfOsQ>

Vörösbegy óriás cinkegolyó etetőn

<https://www.youtube.com/watch?v=FylrP7JAZuo>

vörösbegy

<https://www.youtube.com/watch?v=ZgslwTWDFUI>

Vörösbegy fürdik.

<https://www.youtube.com/watch?v=vVy9UQVBHYE>



Bagoly rajzolás egyszerűen gyerekeknek

<https://www.youtube.com/watch?v=bAlAbIdsUYM>

Fess velem! Madár rajzolás és festés vízfestékkel: 1. Vörösbegy

<https://www.youtube.com/watch?v=DnH81XSeyLA>



Tavaszi álganajtúró (Év rovara 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=g-Df9a_1AQ

Álganajtúró mozgása

<https://www.youtube.com/watch?v=gu4wsF9bM1w>

Bogaras bácsival. Miért nagy a csajkó feje?

<https://www.youtube.com/watch?v=F-YnzKjrNw>



Hazánkban összesen hat álganajtúró faj él, ezek közül a tavaszt feltűnő színe és fémes csillogása alapján lehet a legkönnyebben kiválasztani. A zömök, gömbölyded rovarok akár két centiméter nagyságúra is megnőhetnek, ezzel kifejezetten nagynak számítanak a hazai bogarak között. Sima kitenpáncéljuk színe a fémes zöldtől a kéken és ritkán a lilán át egészen a feketéig terjedhet.

Májvirág
az év vadvirága



Alig 15 cm nagyságúra nő meg. A gyengén mérgező növény a boglárkafélék családját gyarapítja. A nyirkos lombos vagy vegyes erdők meszes, humuszban gazdag talaját kedveli, fenyves erdőkben nem találkozunk vele. Mivel élőhelyére érzékeny, és a hangyák segítségével is csak lassan terjed, hazánkban is védett.



Májvirág



<https://www.youtube.com/watch?v=Ga801d6EfO0>

Nemes májvirág

<https://www.youtube.com/watch?v=dZOF7P60bUM>



Süllő az év hala



ikra

Oldalán elmosódó sötétebb sávok, néha foltok találhatók. Két hátúszóját, valamint farokúszóját fekete foltos sorok díszítik. A süllő valódi halevő ragadozó, táplálékának zömét elsősorban a kűsz képezi. A horgászok körében a leghevesebb ragadozóként ismert. A hazai horgászrekord 15 kg. Húsa szálkamentes, kiváló minőségű, a halgazdálkodás egyik legkedveltebb alapanyaga.

Süllő lesen egy hazai bányatóban

<https://www.youtube.com/watch?v=h0uqvXJYyTc>



A keresztes vipera viszonylag rövid, vaskos kígyófaj, testhossza átlagosan 60-90 cm. Pikkes bőrének színezete változatos, lehet szürkés, barnás. A nőstények feje lapos és háromszög alakú, míg a hímek feje nyújtottabb, inkább körte formájú. A hímek karcsúbbak és hosszabbak a zömök, vaskos testalkatú nőstényeknél, és több farokpajzsuk van. Főleg kisemlősökből álló, de olykor rovarokkal kételtűekkel, más hüllőkkel kiegészített étrendjét marással teszi ártalmatlanná. Álelevenszülő: utódai a testében fejlődnek, majd lágy, átlátszó burokban jönnek világra.



A KERESZTES VIPERA

<https://www.youtube.com/watch?v=wVDsg0qTSy4>



Az év hüllője:
Keresztes vipera



A süllő nagyra nő, megnyúlt testű, oldalról enyhén lapított halunk. Csúcsban nyíló szája nagy, a szeglete eléri a szem hátulsó vonalát. Benne nagy, erős fogak ülnek, köztük a többiek közül kiemelkedő ebfogak is.



A vidra részben vízben élő ragadozó emlősfaj, szinte kizárólag éjszakai életet él. Az ujjai közötti úszóhártyák és áramvonalas teste egyaránt a gyors úszást segíti elő. Testtömege: 3–14 kg. Testhossza: 46–82 cm. Vackát víz fölé hajló fák tövében, maga ásta kotorékban készíti, a bejárata a víz alatt is nyílhat. Tápláléka változatos lehet, de döntően halakból, kagyló, vízben élő rovarok, rovarlárvák - áll. Idejének csak kis részét tölti a vízben vadászattal és játékkal, vackában pihen, alszik leginkább. A nőstény leggyakrabban 2 kölyköt hoz világra, 3 hónapig szoptatja, akár egy évig együtt is maradhatnak.

Az év emlőse: Vidra



A vidra az év emlőse

https://www.youtube.com/watch?v=ftOZdV3_SPM

**Az európai vidra egész kontinensünkön
veszélyeztetett faj!**



Mentett vidrák



Kinga, az árva vidra cuki!

<https://www.youtube.com/watch?v=zETYgGUqsAI>

Nimród, a megmentett kisvidra

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5F-H6rinHQ>

CUTE AND FUNNY OTTERS

<https://www.youtube.com/watch?v=N-CxdovEdGU>

Otters Making Strange Noises For Food Compilation

<https://www.youtube.com/watch?v=PhX35jRb1eo>

Cute Baby Otters and Funny Otters

<https://www.youtube.com/watch?v=Qg-QdJvKtkM>

Cutest Baby Otter EVER!!

<https://www.youtube.com/watch?v=RY3wNqKCSM>



Európában is termesztett gyógynövény.

Latin nevük a görög *echinosz* (sündisznó) szóból származik, mert a virágzat közepe egy összegömbölyödött sündisznóra hasonlít.

Szára egyenes, elágazó, szőrös vagy csupasz, 60-180 cm magas. A kúp alakú fészket bíborszínű csöves és 2-4 cm hosszú, viszonylag széles, eleinte felálló, később lecsüngő, rózsáspiros nyelv virágok alkotják. Gyöktörzse erősen elágazó, sok vékony gyökérrel.

Kasvirág

<https://www.youtube.com/watch?v=WfDawQJ-9Ic>

Az év
gyógynövénye:
Bíbor kasvirág



Tudtad?

A bíbor kasvirágot (a gyökeret és a föld feletti részt) elsősorban közönséges megfázás tüneteinek enyhítésére, betegség megelőzésére alkalmazzák.



Az év gombája:
Piros csészegomba

A legtöbb csészegomba, sosem egyesével jelenik meg, az egymás mellett sorakozó kis kelyhek sokszor egész telepeket alkotnak. Egy-egy csészegomba átmérője mindössze 1 cm körüli, de a csoport akár több tenyérnyi felületet is beboríthat. A gombák azon csoportjába tartozik, amelyek ugyan nem mérgezőek, de az ehető közti felsorolás sem tartalmazza.

Piros csészegomba

https://www.youtube.com/watch?v=qecorS_SeFU



Köszönjük a figyelmet!

